

MIO NOVA

Ichki muvozanat
hayot sifati.



Tarkibi

Faol moddolari	Kapsula
Mio-inozitol	400 mg
D-xiro inozitol	50 mg
Metiltetrahydrofolat	25 mg
Vitamin B12	2.4 mkg

Qo'llash uchun ko'rsatmalar:

- Jinsiy a'zolar muvozanatini saqlashga
- Hayz davrini normallashtirish uchun
- Ovulyatsiyani normallashtirish va tuxum hujayra sifatini yaxshilash uchun
- Hayz oldi sindromi belgilarini bartaraf etish uchun
- Uglevod va lipid almashinuvining metabolik ko'rsatkichlarini yaxshilash
- Insulinga rezistentlikda bel aylanisini kichraytirish uchun
- Tana vazni indeksini kamaytirish uchun
- Ayol salomatligi va go'zalligi uchun muhim bo'lgan ozuqa moddalarini to'ldirish
- Teri va soch sifatini yaxshilash uchun
- Akne (husnbuzar), girsutizm (yuz va tanadagi qora tuklar) da
- Homiladorlikka tayyorgarlik uchun

Ishlatish usuli va dozalari: 2 kapsuladan kuniga 2 mahal ovqat vaqtida yoki ovqatdan keyin suv bilan ichiladi. Qo'llashdan oldin, ayniqsa kasalliklar, homiladorlik yoki emizikli davrda, shuningdek, boshqa dori vositalarini qabul qilayotgan bo'lsangiz, albatta, shifokor bilan maslahatlashing.

Ogohlantirish: Qabul qilishni boshlashdan oldin, ayniqsa surunkali kasalliklar, homiladorlik va emizish davrida shifokor bilan maslahatlashish shart.

AF
FARMALECH

МИО НОВА

Внутреннее
равновесие
качество жизни.



Состав

Активные вещества	Кapsula
Мio-инозитол	400 мг
Д-хиро иназитол	50 мг
Метилтетрагидроfolата	25 мг
Витамин B12	2.4 мк

Показания к применению:

- Для поддержания гормонального баланса женской репродуктивной системы
- Для нормализации менструального цикла
- Для улучшения овуляции и качества яйцеклетки
- Для уменьшения симптомов предменструального синдрома (ПМС)
- Для улучшения метаболических показателей углеводного и липидного обмена
- Для уменьшения окружности талии при инсулинорезистентности
- Для снижения индекса массы тела
- Для восполнения важных нутриентов, необходимых для женского здоровья и красоты
- Для улучшения состояния кожи и волос
- При акне и гирсутизме (тёмные волосы на лице и теле)
- Для подготовки к беременности

Способ применения и дозы:

- 2 капсула 2 раза в день во время еды или после еды, запивая водой.
- Перед применением, особенно при наличии заболеваний, в период беременности или грудного вскармливания, а также при приёме других лекарственных средств, необходимо проконсультироваться с врачом.

Предупреждение:

- Перед началом приёма, особенно при хронических заболеваниях, беременности и в период лактации, консультация врача обязательна.

Производитель:
ООО «АФ FARMALCH»
Адрес: г. Ташкент, Сергелийский район,
улица Нилуфар, квартал 3, дом 2.



Ишlab chiqaruvchi:
"AF FARMALCH" MCHJ
Manzil: Toshkent shahri,
Sergeli tumani, Nilufar ko'chasi, 3 bo'lak 2.



farmalech@mail.ru



www.farmalech.uz



+998 (99) 911-11-01



farmalech@mail.ru



www.farmalech.uz



+998 (99) 911-11-01